



Présente

*La nouvelle élingue ronde*

**ALP** The logo for ALP features the letters 'ALP' in a bold, black, sans-serif font. To the right of the letters is a stylized mountain peak icon composed of three triangles: a green triangle on the left, a black triangle on the right, and a white triangle in the center. A white stylized symbol is positioned within the green triangle.



# UNE NOUVEAUTÉ PMS INDUSTRIE



En tant que fabricant français, nous nous engageons à vous offrir des produits de qualité, toujours plus innovants. Aujourd'hui, PMS Industrie est fier de vous présenter sa nouvelle gamme d'élingues rondes : ALP<sup>®</sup>.

Cette gamme se distingue par son design raffiné et son motif en chevrons. Bien plus qu'un simple détail esthétique, ce motif renforce l'élingue en ajoutant une épaisseur supplémentaire, augmentant ainsi sa résistance à l'abrasion. De plus, la gaine bénéficie d'un traitement déperlant qui accroît sa durabilité, faisant des élingues ALP<sup>®</sup> une référence unique sur le marché.

Fabriquées à 100 % en polyester, les élingues ALP<sup>®</sup> répondent rigoureusement aux exigences de la norme 1492-2 +A1, garantissant une performance et une sécurité optimales.



## ALP<sup>®</sup>, POURQUOI ?

La gamme ALP<sup>®</sup> puise son inspiration dans la majesté et la solidité de la célèbre chaîne de montagnes «LES ALPES». À l'image des ALPES, nos élingues symbolisent la force et la durabilité, des qualités essentielles pour affronter les environnements les plus exigeants.

# LES ATOUTS DE CETTE GAMME

---



## UNE MEILLEURE RÉSISTANCE À L'ABRASION :

Le tissage en chevron confère à l'élingue une épaisseur supplémentaire, renforçant ainsi sa résistance à l'abrasion et prolongeant sa durée de vie.

---



## RÉSISTANCE À L'EAU :

Un traitement déperlant est appliqué à la gaine, ce qui repousse efficacement tous types de liquides. Une élingue sèche étant plus légère, son utilisation en est simplifiée. En revanche, une élingue mouillée nécessite un temps de séchage. La gamme ALP<sup>®</sup> permet donc d'accélérer le cycle d'utilisation.

---



## ÉTIQUETTE PLAQUÉE COUSUE :

L'étiquette plaquée et cousue est conçue pour résister aux déchirures lors de la manutention, prolongeant ainsi la durée de vie de l'élingue et réduisant la nécessité de la remplacer fréquemment, ce qui permet de réaliser des économies.

**Rappel important :** une élingue sans étiquette ne peut plus être utilisée.

# DONNÉES TECHNIQUES

Fabrication de 0,5 à 40 mètres, de 1 à 10 tonnes.  
Coefficient d'utilisation : 1:7.

Composition : gaine + âme + fil de couture :  
100 % polyester multifilament à haute ténacité.

**Gaine 60% plus épaisse,**  
par rapport à une élingue «ELRO».



Fabrication au centimètre  
près, tout en respectant la  
norme. Appairage possible.  
Nous consulter.



Gamme ALP'®

Gamme ELRO



									
CMU tonne	1	2	3	4	5	6	8	10	
∅1 brins mm	45	52	62	72	80	85	95	105	
Références	1 m	ER 11 ALP	ER 21 ALP	ER 31 ALP	ER 41 ALP	ER 51 ALP	ER 61 ALP	ER 81 ALP	ER 101 ALP
	2 m	ER 12 ALP	ER 22 ALP	ER 32 ALP	ER 42 ALP	ER 52 ALP	ER 62 ALP	ER 82 ALP	ER 102 ALP
	3 m	ER 13 ALP	ER 23 ALP	ER 33 ALP	ER 43 ALP	ER 53 ALP	ER 63 ALP	ER 83 ALP	ER 103 ALP
	le m +	ER 1 ... ALP	ER 2 ... ALP	ER 3 ... ALP	ER 4 ... ALP	ER 5 ... ALP	ER 6 ... ALP	ER 8 ... ALP	ER 10 ... ALP



SMARTLink®

LE SYSTÈME DE MAINTIEN,  
UNE EXCLUSIVITÉ  
PMS INDUSTRIE



## SANS EMBALLAGE, C'EST ENCORE MIEUX



SMARTLink®



Aujourd'hui, pour notre nouvelle gamme, nous sommes heureux et fiers de vous proposer un produit **ZÉRO DÉCHET**.

**0 packaging** : 0 plastique, 0 carton, 0 papier

Une innovation qui nous tient à cœur. En plus de ne comporter aucun déchet, elle offre une utilité en termes de rangement.

Le système SMART LINK® fait partie intégrante de l'élingue ce qui lui permet d'être pliée et maintenue même après utilisation.

Dans le futur ce nouveau système se retrouvera sur toute notre gamme de levage.

# VOS INTERLOCUTEURS




## ▲ SERVICE CLIENTS

Suivi, conseils, informations techniques, notre service client vous assistera dans l'utilisation de toute la gamme PMS Industrie.

Un service basé en France et à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h :

- ◆ par téléphone : 03 81 96 33 34
- ◆ par email : info@pms-ind.com

## ▲ 5 RESPONSABLES RÉGIONAUX



N'hésitez pas à contacter le responsable de votre secteur aux coordonnées ci-dessous :

### *SECTEUR Nord Ouest*

mobile : +33 (0)6 76 02 23 94

### *SECTEUR Nord Est*

mobile : +33 (0)6 33 91 86 75

### *SECTEUR Sud Ouest*

mobile : +33 (0)6 31 39 40 19

### *SECTEUR Sud Est*

mobile : +33 (0)6 85 03 20 14

### *SECTEUR Île de France - Nord*

mobile : +33 (0)6 70 93 16 01

## ▲ SUIVEZ-NOUS



[pms-ind.com](http://pms-ind.com)



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



8 route des Planches - 25 250 RANG  
03 81 96 33 34 - [www.pms-ind.com](http://www.pms-ind.com)



Opérateur  
économique  
agrégé

